


МОТОЦИКЛ ИЖ-350

КАТАЛОГ
ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ



МАШГИЗ · 1950

МОТОЦИКЛ

ИЖ-350

КАТАЛОГ
ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

МОСКВА—1950

Внимание покупателей запасных частей

Каталог запасных частей для мотоцикла ИЖ-350, составлен аналогично каталогам других мотоциклетных заводов.

Для удобства пользования каталогом запасные части разделены на группы (узлы) и подгруппы (сборки), по их функциональному признаку взаимной зависимости, то-есть части, входящие в какой-либо один определенный узел, например коробка передач, сосредоточены в одном месте каталога.

Каждой подгруппе, независимо от заводского номера детали, указанного в спецификации, присвоен четырех-значный номер.

Первые две цифры этого номера указывают номер группы (узла) в каталоге, а вторые две цифры — порядковый номер подгруппы в пределах данной группы (узла).

Например. Первичный валик коробки передач отнесен в каталоге к подгруппе № 1701. Это означает, что коробка передач в целом является группой, имеющей шифр «17», а шифр подгруппы, в которую входит первичный валик, будет «01».

Такое расположение запасных частей в каталоге дает возможность организовать единую форму ведения учета и хранения запасных частей на базах торгующих организаций. Благодаря такому построению документации все детали одного какого-либо узла (группы) могут храниться в одном месте (секция склада или архива) в нарастающем порядке типовых номеров групп и под-

групп, независимо от конструкции и типа мотоциклов.

Детали, изготавливаемые другими заводами, кроме того, что они указаны в соответствующих группах, сгруппированы отдельно с указанием заводов-изготовителей.


Крепежные детали (нормали), как-то: болты, гайки, шайбы и т. п., помимо того, что они указаны в соответствующих группах, выделены в отдельные таблицы, где указаны размеры и место их установки на мотоцикле.

Эти таблицы значительно облегчают крупным мотоцикловым хозяйствам, производящим капитальный ремонт мотоциклов ИЖ-350, подбирать крепежный материал.

В конце каталога приведена таблица подшипников, применяемых в мотоцикле ИЖ-350, с указанием номера, места установки и габаритных размеров подшипника.

Каталог снабжен рисунками, на которых детали изображены в порядке их сборки, с указанием порядкового номера каждой детали на рисунке.

★ ★ ★



Мотоцикл ИЖ-350

Краткая техническая характеристика мотоцикла ИЖ-350

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Длина мотоцикла	2110 мм
Ширина »	770 мм
Высота »	925 мм
Клиренс	120 мм
Максимальная скорость	90 км/час
Емкость бензобака	15 литров
Радиус действия по шоссе	160—200 км
Расход горючего по шоссе	3,5—4 л. 100 км
Горючая смесь новой машины	Бензин 2 сорта с автолом в про- порции 20:1
Горючая смесь обкатанной машины (после 2000 км)	То же, но в про- порции 25:1
Заправочная емкость коробки передач	1 литр—масло- автол

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	2-х тактный с двойной про- дукцией
Число цилиндров	1
Диаметр цилиндра	72 мм
Ход поршня	85 мм
Рабочий объем цилиндра	346 см ³
Степень сжатия	5,8
Максимальная мощность при 4000 об/мин.	до 11,5 л. с.

6

Система охлаждения

Система смазки

Тип карбюратора

Тип воздухофильтра

Система зажигания

Тип запальной свечи

Регулировка опережения зажигания

Тип генератора

Тип аккумулятора

воздушная
совместно
с горючим
К-28

сетчатый
батарейная

А-11/11 с диамет-
ром резьбы 14 мм

автоматическое,
пределы регули-
ровки от 1,5 до
5,5 мм до ВМТ

Г-36 (6 вольт, 45
ватт, постоянного
тока).

ЗМТ-7 (6 вольт,
7 ампер/часов).

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

Передача от двигателя на коробку

Тип коробки передач

Тип муфты сцепления

Передача от коробки на заднее колесо

Безроликовая
цепь 9,52 × 9,5
передаточное
число—2,17

4-х ступенчатая
с двойным пере-
ключением

многодисковая,
в масляной ванне

Роликовая цепь
15,87 × 10,16 × 6,5
передаточное
число—2,33

ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСМИССИИ

Пере- дача	Передачное число		Скорость км/час	
	коробки	общее	новой машины	обкатанной
I	4,32	21,8	20	20
II	2,24	11,3	35	45
III	1,4	7,1	50	65
IV	1,0	5,1	60	90

7

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Рама	штампованная, сварная
Передняя вилка	параллелограм- ная
Тип тормозов	внутриколо- дочный
Привод заднего тормоза	ножной
» переднего тормоза	ручной
Размер шин	3,25" × 19" прямообортные
Давление в передней шине	1,5 атм.
» в задней шине	1,8 атм. (оди- ночка) 2,3 атм. (с пассажиром)

★ ★ ★


Указатель групп и подгрупп запасных деталей мотоцикла ИЖ-350

Под- груп- па	Наименование	Стр.	Под- груп- па	Наименование	Стр.
	Группа 10 — Двигатель			Группа 12 — Система выпуска газа	
1000	Двигатель в сборе	11			
1001	Подвеска двигателя	11	1201	Глушитель	25
1002	Цилиндр	13	1203	Труба выхлопная	27
1003	Головка цилиндра	14			
1004	Поршень	14		Группа 16 — сцепление	
1005	Коленчатый вал	17	1601	Сцепление	27
1017	Передача от коленч. вала на сцепление	18	1602	Привод выключения сце- пления	29
1018	Картер	18			
	Группа 11 — Система питания			Группа 17 — Коробка передач	
1101	Бак бензиновый	19	1701	Механизм коробки пере- дач	29
1104	Бензопроводы	21	1702	Механизм ручного пере- ключателя передач	32
1107	Карбюратор	21	1703	Механизм ножного пере- ключателя передач	33
1109	Фильтр воздушный сет- чатый	24	1704	Механизм кик-стартера	35
1110	Фильтр воздушный цент- робежный (циклонный)	24			


Под- груп- па	Наименование	Стр.	Под- груп- па	Наименование	Стр.
2301	Группа 23 — передача на заднее колесо	36	3703	Аккумуляторная батарея	55
			3705	Индукционная катушка	57
			3706	Прерыватель	57
			3707	Запальная свеча	58
2800	Группа 28 — Рама	36	3709	Центральный переключатель	59
			3711	Фара	61
			3716	Задний фонарь	61
2801	Рама	37	3721	Сигнал звуковой	63
3106	Группа 31 — Колеса	37	3724	Провода	63
			3802	Группа 38 — Измерительные приборы	64
3107	Колесо заднее	39			
3200	Группа 32 — Передняя вилка	43	3901	Группа 39 — Инструмент	65
3400	Группа 34 — Рулевое управление	45	6701	Группа 67 — Седла	67
3401	Руль	45	6702	Седло пассажира	69
3501	Группа 35 — Тормоза	51	8405	Группа 84 — Оперение	71
3502	Задний тормоз	51	8406	Передний щиток	71
3503	Управление ножным тормозом	52	8410	Задний щиток	75
3701	Группа 37 — Электрооборудование	52	8407	Багажник	73
			8408	Подставка	73
			8409	Боковой упор	75
			8411	Стойка бензошприца	77
3702	Реле-регулятор	55			

Запасные части мотоцикла ПЖ-350

№ детали на фигуре	№ детали по номерной спецификации завода	№ детали по старой спецификации завода	Наименование детали	Количеств.	№ фигуры
5	сб-1	151000-0	Группа 10 — Двигатель		
			Подгруппа 1000 — Двигатель в сборе		
			Двигатель в сборе со сцеплением и коробкой передач:	1	1
			1. Двигатель с установленным на нем карбюратором, воздухофильтром, генератором, распредкоробкой и свечой.		
			2. Сцепление.		
			2. Сцепление		
			3. Коробка передач с рычагами кик-стартера и переключения передач.		
			Подгруппа 1001 — Подвеска двигателя		
			Кронштейн крепления мотора и откидного упора	1	14
					15



Фиг. 1



Фиг. 2

№ детали на фигуре	№ детали по номерной спецификации завода	№ детали по старой спецификации завода	Наименование детали	Количество	№ фигуры
2	2-71	151567-0	Пластина крепления передней части мотора	1	14-15
4	2-72	122511-1	Пластина крепления заднего конца мотора	2	14-15
	Б-9	—	Болт крепления двигателя к кронштейну	4	
	Г-7	—	Гайка	4	
	ШГ-8	—	Шайба	4	
	Б-14	—	Болт крепления кронштейна и пластин к раме	4	
Подгруппа 1002—Цилиндр					
Цилиндр в сборе с заглушками (без головки)					
1	1-4	122063-0	Цилиндр	1	2
9	1-6	122066-0	Заглушка цилиндра правая	1	2
7	1-5	122065-0	Заглушка цилиндра левая	1	2
10	1-7	122066-4	Прокладка заглушки	2	2
8	В-3	—	Винт крепления заглушки	4	2
	1-161	122051-0	Прокладка под цилиндр	1	

№ детали на фигуре	№ детали по но- вой спецификации завода	№ детали по ста- рой спецификации завода	Наименование детали	Количес- т.	№ фигуры
			Подгруппа 1003 — Голов- ка цилиндра		
2	сб1—1	122020—1	Головка цилиндра	1	2
5	1—3	122050—0	Прокладка	1	2
6	Б-15	—	<i>Pea tie</i> Болт крепления головки	4	2
	ШГ-9	—	Шайба	4	
4	сб1—27	122107—0	Декомпрессор в сборе	1	2
	1—87	122108—0	Корпус клапана деком- прессора	1	
	1—88	Дк-VII—701	Клапан декомпрессора	1	
	1—89	Дк-VII—501	Упор пружины деком- прессора	1	
	1—90	Дк-VII—402	Пружина клапана деком- прессора	1	
	1—156		Кольцо прокладочное де- компрессора	1	
	ШТ-5	—	Штифт клапана деком- прессора	1	
15	сб12—6	123954—2 и 12	Трос декомпрессора	1	20
			Подгруппа 1004 — Пор- шень		
	сб1—3	122043—1 и 9	Поршень в сборе		
3	1—8	122043—1	Поршень <i>Kovv</i>	1	3





Fig. 3

№ детали на фигуре	№ детали по но- вой спецификации завода	№ детали по ста- рой спецификации завода	Наименование детали	Количеств.	№ фигуры
4	1-1	122089-1	Поршневое кольцо верх- нее <i>4. leim. böndaz.</i>	1	3
4	1-9	122089-1	Поршневое кольцо ниж- нее <i>abwärts. bönd.</i>	2	3
	1-10		Стопорный штифт порш. кольца	3	
5	1-117		Кольцо пружинное порш- невого пальца	2	3
	1-179	122043-P	Поршень увеличенный на +0,5 мм (ремонтный) <i>Remont. bönd. Kolb</i>	1	
6	1-116	122044	Палец поршня (норм.) . <i>bönd.</i>	1	3
	1-177	122044-P	Палец поршня увеличен- ный +0,1 мм (ре- монтн.) <i>Rem. bönd.</i>	1	
	1-177	122044-P	Палец поршня увеличен- ный +0,2 мм (ре- монтн.) <i>Rem. bönd.</i>	1	
	1-178	122089-P	Поршневое кольцо увели- ченное +0,5 мм (ре- монтн.) <i>bönd. rem.</i>	3	
	1-178	122089-P	Поршневое кольцо увели- ченное +1,0 мм (ре- монтн.) <i>Rem. bönd.</i>	3	
	1-179	122043-P	Поршень увеличенный на +1 мм (ремонтный) <i>Rem. Kolb</i>	1	

№ детали на фигуре	№ детали по но- вой спецификации завода	№ детали по ста- рой спецификации завода	Наименование детали	Количеств.	№ фигуры
			Подгруппа 1005 — Колен- чатый вал с шатуном		
1	сб-1-7	151030-0 и 8	Коленчатый вал в сборе <i>Ant. well</i>	1	3
	1-13	151034-0	Втулка верхней головки шатuna <i>bönd. pin.</i>	1	
23	1-125		Шпонка коленчатого ва- ла для цепной звез- дочки	1	3
12	1-122		Шпонка коленчатого вала для генератора	1	3
15	1-121	146063-0	Маслонаправляющая шайба коленч. вала	1	3
21	1-127	122255-1	Волнообразная шайба к звездочке	2	3
9-14- 8-13	—	ГПЗ-2505	Подшипник роликовый <i>Rollerlager (well)</i>	2	3
19	—	ГПЗ-304	Подшипник шариковый <i>Rollerlager (Kinn)</i>	1	3
18	1-51	151017-0	Промежуточный колпачок	1	3
17	1-119		Установочн. кольцо под- шипника	2	3
10	1-162	151026-0	Прокладка под крышку сальника	1	3
11	сб-1-29	143035-0	Правый сальник коленч. вала <i>Rechts. Tiegend.</i>	1	3
16	сб-1-31	119033-0	Левый сальник коленч. вала <i>Links. Tiegend.</i>	1	3
20	1-101	151025-1	Крышка правого сальника	1	3


№ детали на фигуре	№ детали по новой спецификации завода	№ детали по старой спецификации завода	Наименование детали	Коллчест.	№ фигуры
			Подгруппа 1017 — Передача от коленчатого вала на сцепление		
9	—	ЦМ-1-ИЖ	Цепь втулочная безроликовая 66 звен.	1	9
10	1—124	122251—0	Звездочка цепи	1	9
25	Б-10	—	Болт крепления звездочки цепи	1	3
24	ШГ-9	—	Шайба пружинная	1	3
23	ШБ-20	—	Шайба	1	3
22	1—126	122254—0	Стопорный колпачок звездочки коленч. вала	1	3
			Подгруппа 1018 — Картер		
	сб1—10	151001—5 и 4	Картер в сборе с крышками	1	4
5	1—28	151044—0	Левая крышка картера	1	4
4	1—79	151046—0	Правая крышка картера	1	4
	1—33	122049—0	Пробка спускная	1	
7	1—32	122039—0	Шпилька для крепления цилиндра	4	4
	В-1	—	Винт длиной 50 мм для левой крышки картера	3	
11	В-2	—	Винт длин. = 65 мм	10	4
	В-4	—	Винт длин. = 40 мм для правой крышки	1	
1	1—22	151042—0	Левая половина картера	1	4
2	1—26	151043—0	Правая половина картера	1	4
3	—	151045—0	Крышка коробки передач	1	4

№ детали на фигуре	№ детали по новой спецификации завода	№ детали по старой спецификации завода	Наименование детали	Коллчест.	№ фигуры
	1—166		Прокладка под пробку наливного отверстия	1	
9	1—163		Кольцо металло-асбестовое прокладочное для винтов	4	4
	1—34		Прокладка для спускной пробки	1	
	В-5	—	Винт дл. 45 мм для правой крышки	3	
	В-8	—	Винт дл. 35 мм для крышки коробки передач	2	
10	В-9	—	Винт дл. 80 мм для лев. крышки картера	2	4
	1—158	151007—0	Прокладка под левую крышку	1	
8	сб. 1—26	151047—0 и 10	Пробка наливного отверстия с масляным шупом	1	4
	1—157	122006—1	Крышка внутренняя коробки передач	1	
	1—159	151008—0	Прокладка под крышку	1	
	1—160	151009—0	Верхняя прокладка под крышку	1	
			Группа 11 — Система питания		
			Подгруппа 1101 — Бак бензиновый		
1	сб. 7—5	151709—0 и 1	Бак бензиновый в сборе <i>benzini бак</i>	1	5
	—	Б—7	Болт крепления бака	1	




№ детали на фигуре	№ детали по новой спецификации завода	№ детали по старой спецификации завода	Наименование детали	Количеств.	№ фигуры
—	—	Г-6	Гайка	5	
—	—	ШГ-7	Шайба пружинная	1	
0—20	143443—0		Прокладка войлочная	1	
7—27	123732—0		Пластинчатая пружина	1	
2 7—28	172207-а		Резиновая подушка для колена <i>1^я ось. кит.</i>	2	5
3 7—23	172206-а		Обойма подушки	2	5
7—25	2294		Болт для крепления обоймы	4	
4 сб. 7—4	ББ-100		Крышка бензобака в сборе	1	5
5 7—16	ББ-015		Прокладка	1	5
Подгруппа 1004 — Бензопроводы					
6 кр.-12	—		Краник бензиновый с отстойником в сборе <i>бенз. кран</i>	1	5
7 0—21	БК-021—1		Шланг (трубка) от бензокраника к карбюратору	1	5
8 0—29	Б-031		Гайка соединительная	1	5
9 0—30	Б-030		Кольцо прокладочное	1	5
Подгруппа 1107 — Карбюратор					
1 —	к28—1107010—1		Карбюратор в сборе К-28	1	1
1 —	к28—1107101		Корпус карбюратора	1	6
2 —	к28—1107102		Сопловая камера	1	6

№ детали на фигуре	№ детали по новой спецификации завода	№ детали по старой спецификации завода	Наименование детали	Количеств.	№ фигуры
3	—	к28—1107011	Крышка смесительной камеры	1	6.
4	—	к28—1107014	Золотник регулировки воздуха	1	6.
5	—	к28—1107111	Дроссель <i>дроссель</i>	1	6.
6	—	к28—1107112	Игла дросселя	1	6.
	—	к28—1107113	Замок иглы дросселя	1	
7	—	к17—13	Пружина дросселя	1	6.
8	—	к28—1107015	Пружина золотника	1	6.
9	—	к28—1107016	Обойма пружины	1	6.
10	—	к37—49	Гайка крышки	1	6.
11	—	к28—1107019	Главный жиклер	1	6.
12	—	к28—1107021	Муфта	1	6.
22	—	к28—1107022	Шайба муфты	1	6.
13	—	к28—1107017	Хомутик соединительный <i>карбидный хомут</i>	1	6.
20	—	к30—1107014	Болт хомутика <i>болт</i>	1	6.
21	—	к28—1107104	Распылитель	1	6.
14	—	к40—1107013	Направляющая троса (винт регулировки троса)	2	6.
	—	к28—1107018	Установочный винт (винт регулировки малых оборотов)	1	
15	—	к37—31	Винт малых оборотов (винт регулировки воздуха холостого хода)	1	6.
	—	к37—41	Винт	1	




№ детали на фигуре	№ детали по новой спецификации завода	№ детали по старой спецификации завода	Наименование детали	Колич.	№ фигуры
16	—	к40—1107202	Поплавковая камера . . .	1	6
17	—	к40—1107210	Поплавок в сборе . . .	1	6
18	—	к40—1107230—1	Крышка поплавковой камеры в сборе . . .	1	6
		НО-1901	Болт для крышки поплавковой камеры . . .	2	
		НО-1702	Шайба фибровая . . .	1	
		НО-1759	Шайба фибровая . . .	1	
12	сб. 8—11	123953—2 и 10	Трос для регулировки газа . . .	1	20
13	сб. 12—7	123954—2 и 12	Трос для регулировки дополнительного воздуха, в сборе . . .	1	20
			Подгруппа 1109 — Фильтр воздушный сетчатый		
2	ВФ-01—2	—	Фильтр воздушный в сборе . . .	1	1
	ВФ-15	—	Хомутик патрубка . . .	1	
	РФ-13	—	Винт хомутика . . .	1	
	ВФ-14	—	Гайка винта . . .	1	
			Подгруппа 1110 — фильтр воздушный центробежный (циклонный)		
	сб. 9	—	Сухой центробежный воздухофильтр . . .	1	
	сб. 9—14	—	Хомут крепления воздухофильтра . . .	1	

№ детали на фигуре	№ детали по новой спецификации завода	№ детали по старой спецификации завода	Наименование детали	Колич.	№ фигуры
	сб 9—11	—	Зажимной винт в сборе	1	
			Группа 12 — Система выпуска газа		
			Подгруппа 1201 — Глушитель		
1	сб. 13—11	151745—0 и 5	Выхлопная труба и глушитель левый в сборе	1	7
2	сб. 13—12	151745—0 и 6	Выхлопная труба и глушитель правый в сборе	1	7
2	сб. 13—7	122736—6	Внутренняя труба глушителя . . .	2	8
1	сб. 13—8	122763—1	Хвостовик . . .	2	8
	Б-6	—	Болт зажимной муфты . . .	2	
	Г-6	—	Гайка . . .	2	
	ШГ-7	—	Шайба пружинная . . .	2	
	13—16	122732—0	Муфта глушителя . . .	2	
	Г-8	—	Гайка стяжного болта . . .	2	
	ШГ-8	—	Шайба пружинная . . .	2	
3	сб. 13—6	—	Корпус глушителя с воронкой и патрубком в сборе правый . . .	1	8
	сб. 13—5	—	Корпус глушителя с воронкой и патрубком в сборе левый . . .	1	
	13—15	—	Асбестовое прокладочное кольцо . . .	2	




Фиг. 7

№ детали на фигуре	№ детали по новой специфик. завода	№ детали по старой специфик. завода	Наименование детали	К-во	№ фигуры
Подгруппа 1203 — Труба выхлопная					
4	13—17	161746—0	Выхлопная труба	2	8
6	13—13	71268	Накидная гайка	2	8
5	13—14	122789—1	Хомутик выхлопной трубы	2	8
7	13—12	57210	Прокладочное металлоасбестовое кольцо	2	
Группа 16 — Сцепление					
Подгруппа 1601 — Сцепление					
1	1—61	122326—0	Наружный барабан муфты сцепления	1	9
2	1—67	122307—0	Внутренний барабан муфты сцепления	1	9
3	1—138	122305—0	Диск ведомый муфты сцепления	6	9
4	1—139	122327—1	Диск ведущий муфты сцепления <i>ведущая шестерня</i> <i>verrudo</i>	6	9
5	1—140	122306—0	Опорный диск муфты сцепления	1	9
6	сб. 1—33	122308—0	Фасонный диск в сборе	1	9
	1—142	122302—0	Распорная втулка	1	
7	1—144	122310—0	Колпачок муфты сцепления	5	9
	1—68	122312—0	Болт пружины муфты сцепления	5	
8	1—143	122325—0	Пружина муфты сцепления	5	9
	1—145	122311—0	Фасонная гайка муфты сцепления	5	




Фиг. 8




Фиг. 9

№ детали на фигуре	№ детали по новой специфик. завода	№ детали по старой специфик. завода	Наименование детали	К-во	№ фигуры
	Г-14	—	Гайка для крепления внутр. барабана сцепления	1	
	ШЗ-11	—	Шайба зубч. муфт. сцепл.	1	
			Подгруппа 1602 — Привод выключения сцепления		
4	сб. 12-3 1-11	151881-0 и 18 151883-0	Трос сцепления	1	10
			Предохранительная пружина наконечника троса	1	
5	1-110	151882-0	Наконечник для троса сцепления	2	10
1	сб. 1-24	151303-0 и 3	Червяк сцепления с рычагом	1	10
6	1-36	122433-0	Пружина возвратная рычага сцепления	1	10
	1-81	143307-1	Винт регулировки сцепления	1	
	1-80	143315-1	Колпачок червяка сцепления	1	
	1-82	—	Шарик диам. 6,35 мм	1	
2	1-147	122319-0	Упорный стержень	1	10
3	1-146	122318-1	Толкатель муфты сцепления	1	10
	Г-7	—	Гайка винта регулировки сцепления	1	
	сб. 4-39		Масленка тавотница	1	
			Группа 17 — Коробка передач		
			Подгруппа 1701 — Механизм коробки передач		
9	1-38	122201-5	Вал первичный	1	11
11	1-39	122248-5	Шестерня (каретка) II и IV передач	1	11



Фиг. 10




Фиг. 11


№ детали на фигуре	№ детали по но- вой специфик. завода	№ детали по ста- рой специфик. завода	Наименование детали	К-во	№ фигуры
10	1—40	122249—5	Шестерня II передачи первичного валика . . .	1	11
12	1—41	122217—0	Шайба упорная шестер- ни II передачи . . .	1	11
21	1—42	122218—0	Кольцо установочное ше- стерни II передачи . .	1	11
20	1—133	122253—1	Шайба опорная вторич- ного валика	1	11
8	ГПЗ 204	—	Шарикоподшипник пер- вичного валика	1	11
4	1—43	122202—5	Валик промежуточный . .	1	11
6	1—44	122209—5	Шестерня промежуточно- го валика	1	11
3	1—45	122246—5	Шестерня (каретка) I и III передач	1	11
2	1—46	122247—5	Шестерня 1-й передачи пром. валика	1	11
5	1—47	122250—5	Шестерня III передачи пром. валика	1	11
17	1—48	122221—0	Кольцо установочное пром. валика	2	11
13	1—49	122245—5	Вторичный валик (основ- ная шестерня)	1	11
	1—50	122231—0	Втулка основной шестер- ни	2	11
1	ГПЗ 203	—	Шарикоподшипник про- межуточн. валика . . .	2	11
14-163	ГПЗ 192906	—	Ролико-подшипник вто- ричн. валика (основн. шестерни)	1	11
19	1—131	122223—0	Колпачок гайки основной шестерни (вторичн. ва- лик)	1	11

№ детали на фигуре	№ детали по новой специфик. завода	№ детали по старой специфик. завода	Наименование детали	К-во	№ фигуры
18	1—130	122222—0	Гайка основной шестерни (вторичн. валика)	1	11
	сб. 1—15	122257—5 и 4	Основная шестерня (вторичный валик) с ролико-подшипником в сборе	—	
	1—129	122221—0	Замочная шайба основн. шестерни (вторичн. валик)	1	
14	сб. 1—28	122232—0	Сальник основн. шестерни (вторичн. валик)	1	4
15	1—132	122224—0	Кольцо пружинное ролико-подшипника основной шестерни (вторичн. валик)	1	11
			Подгруппа 1702 — Механизм ручного переключения передач		
1	сб. 7—2	41458 и 3	Рычаг переключения скоростей	1	12
3	7—21	41426	Распорная втулка рычага переключ. скорости	1	12
2	7—22	122735—1	Сектор рычага переключения скоростей	1	12
17	7—24	41426	Пружина	1	12
16	Б-11	—	Болт	1	12
	ШГ-9	—	Шайба пружинная	1	
	Б-2	—	Болт	2	
	ШГ-7	—	Шайба пружинная	2	
	ШБ-18	—	Шайба	1	
5	сб. 18—2	122734—0	Тяга ручного переключения передач	1	12
6	18—9	41420а	Регулировочная вилка тяги ручного переключения передач	1	12

№ детали на фигуре	№ детали по новой специфик. завода	№ детали по старой специфик. завода	Наименование детали	К-во	№ фигуры
7	18—8	2624а	Контргайка тяги	1	12
	ШБ-16	—	Шайба тяги	1	
	ШПЛ-2	—	Шплинт	2	
8	1—115	122456—0	Рычаг ручного переключения	1	12
9	1—149	126412—0	Сектор переключения передач	1	12
10	1—148	126411—5	Валик переключения передач	1	12
11	1—153	126405—1	Шайба упорная валика переключения передач	1	12
23	1—154	126416—0	Шайба регулировочная валика переключения	3	12
12	1—151	122403—1	Вилка переключения II и IV передач	1	12
13	1—150	122402—1	Вилка переключения I и III передач	1	12
14	1—152	122404—0	Направляющий валик вилок переключения передач	2	12
24	0—15	14420в	Ось тяги ручного переключения	1	12
			Подгруппа 1703 — Механизм ножного переключения передач		
15	1—114	122428—1	Рычаг механизма ножного переключения передач	1	12
	сб. 1—32	122432--1	Шайба механизма ножного переключения передач	1	
18	сб. 4—21	126413—041	Валик в сборе с державкой	1	12



Фиг. 12




Фиг. 13


№ детали на фигуре	№ детали по но- вой спецификации завода	№ детали по ста- рой спецификации завода	Наименование детали	Количес- т.	№ фигуры
21	1-76	122427-0	Возвратная пружина . . .	1	12
	1-74	122447-1	Пружина собачек . . .	1	
20	1-72	122430-2	Собачка	2	12
	1-73	122442-0	Ось собачки	2	
19	1-71	126414-1	Упор мех. ножн. пере- ключения	1	12
22	В-23	—	Винт крепления упора . . .	2	12
	ШЗ-6	—	Шайба зубчатая	2	
	Б-4	—	Болт крепления рычага . . .	1	
Подгруппа 1704 — Меха- низм кик-стартера					
11	1-57	122229-0	Рычаг кик-стартера . . .	1	9
13	1-53	122225-1	Валик »	1	9
16	1-54	122228-0	Сектор »	1	9 X
12	1-55	122237-1	Возвратная пружина . . .	1	9 X
17	1-63	122226-1	Зубчатка	1	9
	1-62	122227-1	Храповик	1	
14	1-58	126248-0	Педадь рычага	1	9
	1-56	122230-0	Опорная шайба пружины	1	9
12	1-134	151206-0	Втулка валика	1	4
13	1-135	122441-0	Кольцо валика	1	4
	1-60	1401	Пружина педали	1	
	1-59	—	Шарик диам. 5,5 мм . . .	1	
18	1-64	122238-0	Пружина зубчатки	1	9

№ детали на фигуре	№ детали по новой спецификации завода	№ детали по старой спецификации завода	Наименование детали	Количеств.	№ фигуры
19	1-65	122230-0	Шайба опорная к пружине зубчатки . . .	1	9
20	1-66	122240-1	Стопорное кольцо шайбы	1	9
15	B-40	—	Винт педали	1	9
Группа 23 — Передача на заднее колесо					
Подгруппа 2301 — Передача роликовой цепью					
2	1-128	122211-2	Звездочка основной шестерни (вторичного вала) <i>vanile namozat</i>	1	13
1	—	ЦМ-2-ИЖ	Шарнирно-роликовая цепь <i>Усо Ket</i>	1	13
6	2-74	2214-a	Натяжной болт цепи . .	2	14
	2-75	2624-в	Гайка натяжного болта .	2	
1	сб. 10--2	122719--1 и 15	Верхний щиток цепи в сборе	1	33
	B-18	—	Болт крепления верхнего щитка цепи	1	
	ШГ-7	—	Шайба пружинная . . .	1	
2	сб. 10-3	122721-2	Нижний щиток в сборе	1	33
	B-18	—	Болт крепления нижнего щитка цепи	1	
	ШГ-7	—	Шайба пружинная . . .	1	
Группа 28 — Рама					
Подгруппа 2800 — Рама в сборе					
	сб. 2-19	122501--0	Рама в сборе	14	

№ детали на фигуре	№ детали по новой спецификации завода	№ детали по старой спецификации завода	Наименование детали	Количеств.	№ фигуры
Подгруппа 2801 — Рама					
1	сб. 2-6	122514-4	Средняя часть рамы . .	1	15
	сб. 2-16	122562-4 и 10	Правая половина задней вилки в сборе	1	15
8	сб. 2-14	122561-4 и 9	Лицевая половина задней вилки в сборе	1	15
	сб. 2-17	122546-3 и 13	Левая средняя часть задней вилки в сборе . .	1	
	сб. 2-18	122547-4 и 14	Правая средняя часть задней вилки в сборе	1	
16	2-46	122518-1	Распорная втулка задней вилки	1	15
9	2-47	151520-0	Распорная трубка крепления сигнала к раме	1	15
18	B-16	—	Болт крепления задней вилки и седла	1	15
	Г-10	—	Гайка M10×1,5	1	
	ШГ-9	—	Шайба пружинная . . .	5	
17	Ш-2	—	Шпилька крепления подножек и задн. вилки .	1	15
	Г-13	—	Гайка M12×1,75	2	
	ШГ-10	—	Шайба пружинная . . .	2	
10	Ш-3	—	Шпилька крепления задней вилки	1	15
	Г-11	—	Гайка 1M10×1	4	
	Ш-4	—	Шпилька задней укосины	1	
Группа 31 — Колеса без резины					
Подгруппа 3106 — Колесо переднее					
	сб. 4-2		Колесо переднее в сборе	1	16




Фиг. 14




Фиг. 15

№ детали на фигуре	№ детали по новой спецификации завода	№ детали по старой спецификации завода	Наименование детали	Количеств.	№ фигуры
1	сб. 4—1	122823—1 и 3	Ступица переднего колеса в сборе	1	16
	4—4	122898—3	Обод колеса ГОСТ 3188-46	1	
	4—5	109133—0	Спица колеса ГОСТ 3229-46	18	
	4—6	109134—0	Спица колеса ГОСТ 3229-46	9	
	4—7	109135—0	Спица колеса ГОСТ 3229-46	9	
	4—8	109139—0	Ниппель спицы ГОСТ 3228-46	36	
2	4—9	124815—1	Ось переднего колеса	1	16
	4—10	122844—0	Шайба ступицы	2	
3—6	4—44	124816—1	Контргайка передней оси	2	16
4—5	4—45	124817—1	Гайка передней оси	2	
7	ГПЗ-202	—	Подшипник радиальный однорядный	2	16
	сб. 4—39		Масленка тавотница	1	
			Подгруппа 3106 — Колесо заднее		
	сб. 4—16	122843—0 и 10	Колесо заднее в сборе	1	17
5	сб. 4—15	122843—0 и 11	Ступица заднего колеса в сборе	1	
1	4—4	122898—3	Обод колеса ГОСТ 3188-46	1	17



№ детали на фигуре	№ детали по новой спецификации завода	№ детали по старой спецификации завода	Наименование детали	Кол-ч.	№ фигуры
	4-49	109136-0	Спица колеса ГОСТ 3229-46	9	
	4-50	109137-0	Спица колеса ГОСТ 3229-46	9	
	4-51	109150-0	Спица колеса ГОСТ 3229-46	9	
	4-52	109151-0	Спица колеса ГОСТ 3229-46	9	
	4-8	109139-0	Ниппель спицы ГОСТ 3228-46	36	
2	4-79	122852-1	Ось заднего колеса	1	17
	4-55	122890-1	Амортизаторная втулка	6	
3	4-75	122851-0	Шайба оси	1	17
	4-96	124832-0	Противопыльный колпак ступицы	1	
	4-10	122844-0	Шайба ступицы	2	
	сб. 4-17	122845-0 и 14	Распорная втулка подшипников в сборе	1	
4	сб. 4-28	122847-0 и 16	Распорная втулка заднего колеса в сборе	1	17
	ГПЗ-1202	—	Шарикоподшипник сферический	1	
	ГПЗ-202	—	Шарикоподшипник радиальный	2	
	сб. 4-39		Масленка тавотница	1	




Фиг. 18


№ детали на фигуре	№ детали по но- вой спецификации завода	№ детали по ста- рой спецификации завода	Наименование детали	Колич- е	№ фигуры
			Группа 32 — Передняя вилка		
			Подгруппа 3200 — Перед- няя вилка в сборе		
	сб. 3-13	—	Вилка в сборе	1	18
			Подгруппа 3201 — Перед- няя вилка		
1	сб. 3-4	122683—1 и 4	Перья вилки в сборе с крестовиной	1	19
2	3-9	122662—1	Пружина вилки	1	19
	3-10	123602—0	Червяк крепления пружи- ны	1	
20	3-13	122694—1	Рычаг левый	1	19
19	3-14	122695—1	Рычаг правый	1	19
	3-15		Волнообразная шайба . . .	3	
16-18	3-16	122549—0	Болт головки руля	2	19
17-15	3-17	122675—1	Втулка головки руля . . .	2	19
	3-18	122648—2	Резиновый буфер	2	
	3-19		Гвоздик	2	
21	3-27	122656—3	Рычаг шарнирный верх- ний	1	19
13	3-28	122623—1	Втулка верхнего шарнир- ного рычага	1	19
5	3-29	122659—1	Втулка подшипника верх- ней головки демпфера . . .	1	19
22	3-30	122660—1	Верхняя головка руля . . .	1	19
6	3-31	122631—1	Колпачок демпфера	2	19
9	3-32		Тарельчатая пружина демпфера	1	19

№ детали на фигуре	№ детали по но- вой спецификации завода	№ детали по ста- рой спецификации завода	Наименование детали	Количес- т.	№ фигуры
	3-33	122666-1	Пружинная пластина демпфера	1	
7	3-34	122633-1	Стяжной болт бокового демпфера	1	19
11	3-35	124607-0	Шайба бокового демпфе- ра	2	19
8	3-36		Фрикционная шайба демп- фера	4	19
	3-37	122673--1	Нажимная шайба демп- фера	1	
23	3-38	126631-0	Спиральная пружина демпфера	1	19
14	3-39	122636-1	Болт верхнего конца вил- ки	1	19
4	3-40	123616-0	Буферный упор вилки	2	19
	сб. 4-39		Масленка тавотница	8	
3	сб. 3-6	122658-1 и 5	Головка управления с трубкой	1	19
10	сб. 3-8	122635-1	Шайба бокового демпфе- ра в сборе	2	19
	сб. 3-9	122663-0	Неподвижная шайба демпфера в сборе	1	
12	сб. 3-10	123620-0 и 19	Рукоятка бокового демп- фера в сборе	1	19
	сб. 3-11	122624-1 и 16	Ось головки руля в сборе	1	
24		778706	Подшипник упорный	2	19
	Б-17	—	Болт верхней головки пружины и верхней го- ловки руля	2	
	ШГ-9	—	Шайба пружинная	2	

№ детали на фигуре	№ детали по но- вой спецификации завода	№ детали по ста- рой спецификации завода	Наименование детали	Количес- т.	№ фигуры
	ШГ-10	—	Шайба пружинная	2	
	Г-12	—	Гайка шарнирного болта демпфера	2	
	Г-11	—	Гайка болта нижней го- ловки руля, болта кре- стовины вилки, болта щеки вилки	3	
	ШПЛ-2	—	Шплинт болта головки демпфера	1	
	0-6	122668-0	Болт с внутренней резь- бой	1	
	0-4	122674-0	Упор демпфера руля	1	
	0-7	122669-0	Гайка трубки руля	1	
	0-8	122672-0	Шайба головки демпфера	1	
	0-9	123618-0	Закрепитель упора демп- фера руля	1	
	сб. 15-2	122667--2	Регулировочный винт ру- левого демпфера в сбо- ре	1	
	01	122664-1	Защитная крышка	1	
			Группа 34 — Рулевое управление		
			Подгруппа 3400 — Руль в сборе (без тросов)		
	сб. 8-12	122689-1 и 15	Руль в сборе	1	20
			Подгруппа 3401 — Руль		
1	сб. 8-1	122689-1 и 14	Руль с направляющей для троса	1	20



Фиг. 19




Фиг. 20

№ детали на фигуре	№ детали по новой спецификации завода	№ детали по старой спецификации завода	Наименование детали	Колич.	№ фигуры
11	сб. 8-2	146811-1 и 1	Кронштейн рычага ручного тормоза	1	20
10	сб. 8-3	146810-0 и 1	Кронштейн рычага сцепления	1	20
	8-6	143945-2	Корпус декомпрессора	1	
	8-7	143945-1	Рычаг декомпрессора	1	
	сб. 8-5	146916-0 и 1	Трубка со спиральной пластинкой	1	
	8-11	146916-3	Кольцо с упором для оболочки троса	1	
	сб. 8-6	—	Пластинчатая пружина кольца в сборе	1	
	В 43	—	Винт установочный	1	
	8-12	146916-8	Шайба рукоятки	1	
2	8-13	146916-0	Рукоятка руля правая	1	20
14	8-14	174703-1	Рычаг монетки регулировки воздуха	1	20
5	8-15	174703-2	Корпус монетки регулировки воздуха	1	20
	8-16	174703-3	Крышка корпуса монетки регулировки воздуха	1	
	8-17	174703-4	Плоская шайба монетки регулировки воздуха	1	
	8-18	174703-5	Волнообразная шайба	1	
4	8-23	146810-0	Рычаг ручного тормоза	1	20
8	8-24	146811-0	Рычаг сцепления	1	20
	8-25	143815-5	Стяжной винт хомутка	2	
	8-26	146810-4	Стяжной винт хомутка	2	

№ детали на фигуре	№ детали по новой спецификации завода	№ детали по старой спецификации завода	Наименование детали	Количеств.	№ фигуры
3	8-27	146810-5	Хомутик крепления кронштейна рычага	2	20
	8-28	146916-11	Резиновая трубка на правую рукоятку руля . .	1	
	8-29	146916-2	Грибок рукоятки руля . .	1	
	8-30	146916-6	Подвижной вкладыш . .	1	
	8-31	146917-0	Рукоятка руля левая . .	1	
	8-32	146916-7	Шайба кольца	1	
	8-33	—	Прокладка под хомутик крепления кронштейна . .	4	
	В-41	—	Винт крепления рычага монетки декомпрессора	1	
	В-44	—	Стопорный винт декомпрессора	2	
	Г-2	—	Гайка винта декомпрессора	1	
	В-37	—	Винт крепления монетки воздуха	1	
	В-28	—	Винт крепления грибка рукоятки	1	
	Г-5	—	Гайка стяжного винта хомутка	4	
	ШГ-5	—	Шайба пружинная	4	
7	0-2	122680-0	Разрезная резиновая втулка руля	2	20
6	0-10	123601-0	Крышка головки руля . .	1	
	Б-18	—	Болт крепления крышки головки руля	4	

№ детали на фигуре	№ детали по новой спецификации завода	№ детали по старой спецификации завода	Наименование детали	Количеств.	№ фигуры
			Группа 35 — Тормоза Подгруппа 3501 — Передний тормоз		
	сб. 4-7	—	Крышка тормозного барабана с колодками в сборе	1	21
2	сб. 4-5	—	Тормозная колодка с накладкой в сборе	2	21
3	сб. 4-6	123817-1	Тормозной рычаг в сборе	1	21
	4-21	122826-1	Накладка тормозная . .	2	
	4-22	122871-0	Заклепка тормозной накладки	14	
5	4-23	123816-0	Тормозной ключ (кулачок)	1	21
4	4-24	124822-1	Прокладка тормозного ключа	1	21
8	4-26	122827-1	Пружина тормозной колодки	2	21
7	4-27	122806-6	Регулировочный болт . .	1	21
	4-28	122808-1	Контргайка	1	
1	сб. 4-33	—	Крышка тормозного барабана	1	21
	сб. 4-39	—	Масленка тавотница . .	1	
	Г-8	—	Гайка тормозного ключа . .	1	
	ШГ-8	—	Шайба пружинная	1	
	4-43	124819-1	Фетровое кольцо	1	
6	сб. 12-4	123828-1 и 17	Трос ручного тормоза в сборе <i>Kasipidanti</i>	1	21




Фиг. 21

№ детали на фигуре	№ детали по но- вой спецификации завода	№ детали по ста- рой спецификации завода	Наименование детали	Количес- т.	№ фигуры
Подгруппа 3502 — Задний тормоз					
	сб. 4-25	—	Крышка тормозного барабана с колодками в сборе	1	13
9	сб. 4-36	—	Крышка тормозного барабана <i>Тормозной барабан</i>	1	13
10	сб. 4-22	—	Тормозная колодка с накладкой в сборе	2	13
17	сб. 4-24	123818—1 и 20	Тормозной рычаг в сборе	1	13
	4—24	124822—1	Прокладка тормозного ключа	1	
11	4—26	122827—1	Пружина тормозных колодок	2	13
	4—68	122870—0	Накладка тормозная	2	
12	4—69	126841—1	Тормозной ключ (кулачок)	1	13
	сб. 4-39		Масленка тавотница	1	
	ШГ-8	—	Шайба пружинная	1	
	Г-8	—	Гайка тормозного ключа	1	
	4—22	122871—0	Заклепка тормозной накладки	14	
16	4—73	122885—0	Фетровое кольцо	1	13
3	сб. 4-18	122853—0 и 15	Тормозной барабан с ведущими пальцами <i>Шайба защитная</i>	1	13
	4—58	122856—0	Шайба защитная	2	
	4—59	123819—0	Пружинное стопорное кольцо	1	
	сер. 204	—	Шарикоподшипник 20×47×14	1	


№ детали на фигуре	№ детали по новой спецификации завода	№ детали по старой спецификации завода	Наименование детали	Количество	№ фигуры
5	сб. 4-26	122601-0	Гайка оси тормозного барабана	1	13
4	4-74	122860-0	Ось тормозного барабана	1	13
18	4-75	128861-0	Шайба	1	13
Подгруппа 3503 — Управление ножным тормозом					
6	18-1	122803-1	Рычаг ножного тормоза	1	13
15	18-2	122805-1	Втулка рычага ножного тормоза	1	13
14	18-3	151809-0	Барашек тормозной тяги	1	13
8	сб. 18-4	122804-2 и 1	Тормозная тяга в сборе	1	13
	ШБ-19	—	Шайба тормозного рычага	1	
	ШГ-9	—	Шайба пружинная болта тормозного рычага	1	
	Г-10	—	Гайка болта тормозного рычага	1	
7	Б-20	—	Болт тормозного рычага	1	
	ШБ-15	—	Шайба тормозной тяги	1	
	ШПЛ-2	—	Шплинт тормозной тяги	1	
13	сб. 4-39	—	Масленка тавотница	1	13
Группа 37 — Электрооборудование					
Подгруппа 3701 — Генератор					
	Г36-3701000	—	Генератор в сборе с прерывателем	1	22
14	Б-7	—	Центральный болт генератора	1	
	ШГ-7	—	Шайба пружинная	1	

№ детали на фигуре	№ детали по новой спецификации завода	№ детали по старой спецификации завода	Наименование детали	Количество	№ фигуры
8	Г36-3701523	—	Пружина щеток	2	22
7	Г35-3701530	—	Щетки генератора.	2	22
12	Г36-3701525	—	Защелка щеткодержателя	2	22
	Г36-3701130	—	Щеткодержатель в сборе	1	
	Г36-3701140	—	Катушка полюсная 1-я	1	
	Г36-3701150	—	Катушка полюсная 2-я	2	
	Г36-3701160	—	Катушка полюсная 3-я	2	
	Г36-3701170	—	Катушка полюсная 6-я	1	
	Г35-3701120	—	Панель клеммовая	1	
1	Г36-3701500	—	Статор (с прерывателем)	1	22
2	Г36-3701200	—	Якорь в сборе	1	22
	Г35-3701180	—	Фильтр	1	
	Г36-3701435	—	Вывод на прерыватель	1	
	В-14	—	Винт панели генератора диам. 3 мм	3	
	В-21	—	Винт вывода обмотки возбуждения диам. 3 мм	1	
	В-21	—	Винт минусовой щетки диам. 3 мм	1	
15	В-22	—	Винт крепления корпуса генератора диам. 5 мм	2	22
	ШГ-1	—	Шайбы пружинные для винтов диам. 3 мм	5	
	ШГ-4	—	Шайбы пружинные к винтам диам. 8 мм	2	



Фиг. 22


№ детали на фигуре	№ детали по новой спецификации завода	№ детали по старой спецификации завода	Наименование детали	Количес- тво	№ фигуры
Подгруппа 3702 — Реле-регулятор генератора					
2	1202-сб. 28	—	Реле регулятор в сборе на панели	1	23
	1202-сб. 21	—	Катушка с башмаком	1	
	1202-сб. 27	—	Реле-регулятор в сборе	1	
	1202-сб. 20	—	Вибратор	1	
	1202-сб. 22	—	Вибратор	1	
	1202—27—12	—	Накладка	1	
	1202—27—15	—	Угольник	1	
	1202—27—20	—	Винт М3,5	3	
	1202—27—18	—	Винт М3,5	1	
	ШГ-2	—	Шайба пружинная диам. 3,7	3	
	ШГ-1	—	Шайба пружинная диам. 3,2	4	
	В-11	—	Винт М3×5	4	
	1202-сб. 18	—	Угольник	1	
	1202-сб. 19	—	Угольник	1	
Подгруппа 3703 — Аккумуляторная батарея					
1	ЗМТ-7	—	Аккумуляторная батарея в сборе <i>акки.</i>	1	25
2	сб. 16-4	ЗА-026	Левая лента крепления аккумулятора	1	25




№ детали на фигуре	№ детали по но- вой спецификации завода	№ детали по ста- рой спецификации завода	Наименование детали	Количеств.	№ фигуры
3	сб. 16-2	ЭА-024	Правая лента крепления аккумулятора	1	25
6	0-3	ЭА-153	Амортизатор аккумуля- тора	4	25
4	ШПЛ-6	—	Шплинт крепления акку- мулятора	1	25
5	ШТ-7	—	Штифт	1	25
Подгруппа 3705 — Индук- ционная катушка (бабина)					
1	1202-сб. 33	—	Катушка индукционная (бабина)	1	23
	1202-56	—	Винт крепежный бабины и выводов	3	
	ШГ-2	—	Шайбы пружинные	1	
Подгруппа 3706 — Преры- ватель и управление опе- режением зажигания					
9	Г35-3701400	—	Прерыватель в сборе (без кулачка) <i>Katkestik</i>	1	22
	Г35-3701440	—	Стойка контактная	1	
3	Г35-3701510	—	Конденсатор КБГ-М1	1	22
	Г35-3701420	—	Прерыватель (молоточек) в сборе	1	
	Г35-3701425	—	Контакт подвижный	1	
	РР11-3702314	—	Контакт неподвижный	1	

№ детали на фигуре	№ детали по новой спецификации завода	№ детали по старой спецификации завода	Наименование детали	Количеств.	№ фигуры
	B-21	—	Малый винт прерывателя	1	
	B-12	—	Большой винт прерывателя	1	
	ШГ-1	—	Шайбы пружинные diam. 3 мм	2	
4	i—175	017683—0	Кулачок прерывателя	1	22
5	1—174	017682—0	Втулка кулачка	1	22
6	сб. 1-34	017679—1	Механизм регулятора опережения в сборе	1	22
	сб. 1-35	017688-0	Планка регулятора опережения	1	
10	сб. 1-36	017678-1	Грузик регулятора опережения	2	22
13	1—171	017691-0	Поводковая планка регулятора опережения	1	22
	1—176	017687-1	Пружина грузика	2	
	1—169	017684-0	Винт планки	2	
11	Г36-3701501	—	Хомутик конденсатора	1	22
			Подгруппа 3707 — Запальная свеча и провод зажигания		
3	ЭМ-013	—	Свеча запальная в сборе	1	2
	СН24-3707010	СН24-3707013	Кольцо прокладочное запальной свечи	1	
	ЭМ-154				
3	сб. 17-20	ЭМ-027	Провод свечи в сборе	1	1
4	0—25	ЭЯ-137	Колпачок провода высок. напряжения	1	1
	сб. 17—21	ЭМ-021	Колпачок свечи в сборе	1	

№ детали на фигуре	№ детали по новой спецификации завода	№ детали по старой спецификации завода	Наименование деталей	Количеств.	№ фигуры
			Подгруппа 3709 — Центральный переключатель света		
	П-35	—	Распределительная коробка в сборе	1	24
3	1202 сб. 43	—	Центральный переключатель в сборе на панели	1	23
4	1202—50	—	Крышка коробки	1	23
	1202—54	—	Винт крышки	2	
9	1202-сб. 40	—	Предохранитель—30А	1	23
7	1202-сб. 41	—	Ключ переключателя	1	23
6	1202—46	—	Глазок	1	23
10	1202 сб. 42	—	Контрольная лампа	1	23
8	1202—42—2	—	Пружина контрольной лампы	1	23
	1202—10—23	—	Шарик фиксатора	1	
	1202—10—22	—	Пружина	1	
	В-54	—	Винт М4×10	6	
	ШГ-2	—	Шайба пружинная diam. 3,7	6	
	1202—10—24	—	Болт контактный	6	
	1202—10—27	—	Гайка цилиндрическая	6	
	1202—10—29	—	Гайка шестигранная	6	
10	сб. 16-1	ЭА-033	Кронштейн крепления распределительной коробки	1	25
5	1202 сб. 38	—	Ящик распределительной коробки	1	23




Фиг. 25




Фиг. 26

№ детали на фигуре	№ детали по новой спецификации завода	№ детали по старой спецификации завода	Наименование детали	Количество	№ фигуры
			Подгруппа 3711 — Фара		
6	ФГ8-3711000	—	Фара в сборе <i>фары в сборе</i>	1	26a
1	ФГ8-3711100	—	Лампочка двухцветная 6в <i>лампочка 6в</i>	1	26
4	ФГ0-3711300	—	Корпус фары	1	26
	M72-2322	—	Оправа в сборе	1	26
2	ФГ8-370200	—	Держатель	1	
3	—	—	Рефлектор	1	26
8	—	—	Стекло фары	1	26
9	—	—	Патрон лампы	1	26
7	—	—	Корпус патрона <i>корпус патрона</i>	1	26
5	Сб. 15-1	ЭФ-251	Лампочка малая <i>лампочка малая</i>	1	26
10	П-25	—	Кронштейн крепления фары	1	26
	Г-13	—	Переключатель света в сборе <i>переключатель света в сборе</i>	1	26
	ШГ-10	—	Гайка крепления фары	1	
	В-42	—	Шайба пружинная	1	
		—	Винт М4×6 для крепления переключателя	2	
	ФП7-3716000	—	Подгруппа 3716 — Задний фонарь		
4	ФП7-3716100	—	Корпус фонаря в сборе <i>корпус фонаря в сборе</i>	1	34
6	ФП7-3416200	—	Основание фонаря в сборе <i>основание фонаря в сборе</i>	1	34
	В-35	—	Винт М4×8 для крепления корпуса фонаря	1	
	—	—	Лампочка 6 вол.		



Фиг. 26а



Фиг. 27


№ детали на фигуре	№ детали по но- вой спецификации завода	№ детали по ста- рой спецификации завода	Наименование детали	Количес- тво	№ фигуры
5	Б-1	—	Болт для крепления задн. фонаря	3	34
	Г-4	—	Гайка	3	
	ШГ-4	—	Шайба пружинная	3	
	0—26	ЭЗ-128	Прокладка заднего фо- наря <i>Vaner k. k. k. k.</i>	1	
			<i>Гайка болт</i>		
Подгруппа 3721 — Сигнал звуковой					
1	С-35-3721000	—	Сигнал в сборе	1	27
3	Б-23	—	Болт крепления сигнала к кронштейну	1	
2	Г-8	—	Гайка	1	
	ШГ-8	—	Шайба пружинная	1	
	С-35-3721020	—	Амортизатор <i>сигнала в сборе</i>	2	
	С-35-3721011	—	Крышка корпуса сигнала	1	
			Мембрана сигнала в сбо- ре	1	
Подгруппа 3724 — Про- вода					
	сб. 17—4	ЭМ-0211	Штеккер штепселя «плюс» в сборе	1	
	сб. 17—5	ЭМ-0210	Гнездо штепселя «плюс» в сборе	1	
	сб. 17—6	ЭМ-0212	Гнездо штепселя «минус» в сборе	1	
	сб. 17—7	ЭМ-0213	Штеккер штепселя «ми- нус» в сборе	1	
	17—5	ЭМ-217	Штеккер штепселя	2	
	17—6	ЭМ-219	Гнездо штепселя	2	

№ детали на фигуре	№ детали по но- вой спецификации завода	№ детали по ста- рой спецификации завода	Наименование детали	Количес- т.	№ фигуры
	17-7	ЭМ-215	Трубка резиновая штек- кера	2	
	17-8	ЭМ-214	Трубка резиновая штеп- селя	2	
	сб. 17-17	ЭМ-0218	Пучок проводов генера- тора	1	
	сб. 17-18	ЭМ-0225	Главный пучок проводов .	1	
	сб. 17-22	ЭМ-229	Пучок проводов фары .	1	
7	сб. 17-19	ЭМ-0223	Провод заднего фонаря .	1	34
	сб. 17-8	ЭМ-0224	Провод сигнала	1	
9	сб. 17-14	ЭМ-0214	Провод аккумулятора «минус»	1	25
8	сб. 17-13	ЭМ-0215	Провод аккумулятора «плюс»	1	25
	17-21	ЭМ-123	Провод штепселя «минус»	1	
	17-20	ЭМ-122	Провод штепселя «плюс»	1	
7	17-4	ЭМ-13	Колпачок провода акку- мулятора	2	25
	0-17	ЭМ-153	Хомутик крепления про- водов длинн.	1	
	0-31	ЭМ-142	Хомутик крепления про- водов коротк.	1	
			Группа 38 — Измеритель- ные приборы		
			Подгруппа 3802 — Спидо- метр		
2	СК-ГВ-25	—	Гибкий вал спидометра .	1	35
1	СП-8	—	Спидометр в сборе . . .	1	35
	0-11	ЭФ-142	Спидометродержатель . .	2	


№ детали по фигуре	№ детали по но- вой спецификации завода	№ детали по ста- рой спецификации завода	Наименование деталей	Количес- т.	№ фигуры
3	сб. 4-10	—	Корпус редуктора спидо- метра	1	35
9	сб. 4-12	—	Подшипник редуктора спидометра в сборе . .	1	35
6	сб. 4-9	122837-1 и 7	Фланец редуктора спидо- метра в сборе	1	35
7	сб. 4-11	122838-1 и 8	Валик редуктора с ведо- мой шестерней	1	35
	4-40	122882-0	Стопорный болт редукто- ра	1	
	ШТ-5	—	Штифт	1	
	4-41	122883-0	Пружина редуктора спи- дометра	1	
8	4-33	122877-0	Прокладка редуктора спи- дометра	1	35
4	4-32	122878-0	Фетровое кольцо	1	35
	4-42	122892-0	Опорная шайба	1	
	сб. 4-39	—	Масленка-тавотница . .	1	
	Г-4	—	Гайка крепления спидо- метра	2	
	ШГ-4	—	Шайба пружинная . . .	2	
	0-12	ЭФ-260	Резиновая прокладка спи- дометра	1	
5	0-13	ЭФ-238	Большая втулка фары . .	1	35
			Группа 39 — Инструмент Подгруппа 3901 — Инстру- мент		
17	сб. 25-1	017432-1	Магнетный ключ и от- вертка в сборе	1	28

№ детали по фигуре	№ детали по новой спецификации завода	№ детали по старой спецификации завода	Наименование деталей	Колич.	№ фигуры
4	25-4	122931-1	Струбцина для выжима оси цепи	1	28
	сб. 25-3	122931-5	Винт струбцины в сборе	1	28
10	сб. 25-4	и 24	Плоскогубцы универсальные	1	28
8	сб. 25-5	122934-4	Ключ для свечи и декомпрессора	1	28
7	сб. 25-6	122930-1	Ключ головки цилиндра и лопатка шинная	1	28
20	сб. 25-3	и 34-1	Инструментальная сумка	1	28
	25-14	и-26	Болт съёмника звездочки коленч. вала	1	
5	25-31	и-28а	Съёмник звездочки коленчатого вала	1	28
6	25-15	и-27	Съёмник якоря генератора	1	28
2	25-16	и-33	Лопатка монтажная	2	28
11	25-17	и-18	Ключ для выхлопной трубы	1	28
9	25-18	и 23а	Отвертка	1	28
12	25-19	и-011	Ключ 32×36	1	28
13	25-20	122927-0	Ключ 22×27	1	28
15	25-21	122928-0	Ключ 17×19	1	28
16	25-22	122926-0	Ключ 14×17	1	28
14	25-23	122929-2	Ключ 9×11	1	28
18	сб. 26-4	БШ-011	Бензошприц	1	
	сб. 26-1	БШ-012	Носок бензошприца	1	
	сб. 25-2	БШ-013	Колпачок	1	
	26-6	БШ-19	Большая прокладка	2	
	27-7	БШ-18	Малая прокладка	1	

№ детали по фигуре	№ детали по новой спецификации завода	№ детали по старой спецификации завода	Наименование деталей	Колич.	№ фигуры
19	сб. 28-7	—	Воздушный насос <i>Ритце</i>	1	28
1	без номера	—	Мотоаптечка	1	28
3	—	ИШ-100	Шприц для тавота	1	28
Группа 67 — Седла Подгруппа 6701 — Седло водителя					
2	сб. 6-1	126751-1	Кронштейн седла	1	29
4	6-4	126760-0	Качающаяся скоба правая	1	29
3	6-5	126761-0	Качающаяся скоба левая	1	29
6	6-6	126752-2	Пружина седла <i>Зависа</i>	1	29
8	6-7	122792-0	Червяк пружины седла	1	29
	6-8	126763-1	Ввертыш пружины седла	1	
	6-9	126750-3	Винт крепления спинки седла	2	
	6-10	126763-0	Шаровой колпак болта седла	1	
12	Б-13	—	Болт пружины	1	29
15	6-11	126750-2	Спинка седла	1	29
7	6-12	126757-1	Промежуточная втулка седла	1	29
10	6-13	126754-0	Осевой болт седла	1	29
9	6-14	126755-0	Роликовая втулка седла	1	29
5	6-15	126753-2	Скоба крепления рамки седла	2	29
14	6-16	126761-2	Рамка седла	1	29
1	6-17	721310-1	Покрышка седла <i>Зависа</i>	1	29
13	Б-24	—	Болт пружины	1	29




Фиг. 28




Фиг. 29

№ детали по фигуре	№ детали по номеру спецификации завода	№ детали по старой спецификации завода	Наименование деталей	Количество	№ фигуры
11	ШГ-8 ШБ-22 Г-8 сб. 4—39	— — —	Шайба пружинная . . . Скользкая шайба . . . Гайка Масленка-тавотница . . .	2 2 4 1	29
Подгруппа 6702 — Седло пассажира					
7	сб. 6—5	—	Основание седла в сборе	1	30
10	6—38	—	Щека седла правая . . .	1	30
11	6—39	—	Щека седла левая . . .	1	30
9	6—41	—	Резиновая оболочка ручки	1	30
	6—42	—	Болт крепления ручки . . .	1	
8	6—43	—	Втулка крепления пружины	1	30
15	6—46	—	Распорная втулка . . .	2	30
	6—47	—	Кольцо	4	
18	6—9	126750—3	Винт крепления спинки седла	2	30
2	6—11	126750—2	Спинка седла	1	30
4	6—6	126752—2	Пружина седла	1	30
	6—8	126762—1	Ввертыш пружины седла	1	
17	6—10	126763—0	Шаровой колпак болта седла	1	30
13	6—14	126755—0	Роликовая втулка седла	1	30
6	6—7	122792—0	Червяк пружины седла . . .	1	30
3	6—16	126761—2	Рамка седла	1	30
12	6—15	126753—2	Скоба крепления рамки седла	2	30



Фиг. 30





Фиг. 31

№ детали по фигуре	№ детали по номерной спецификации завода	№ детали по старой спецификации завода	Наименование деталей	Количество	№ фигуры
16	6-12	126757-1	Промежуточная втулка седла	1	30
1	6-17	7213101	Покрышка седла	1	30
	Б-24	—	Болт	2	
	Б-23	—	Болт крепления седла к багаж.	3	
	ШБ-22	—	Шайба	4	
	ШПЛ-5	—	Шплинт	2	
	Г-8	—	Гайка	8	
5	Б-13	—	Болт пружины	1	30
	ШГ-8	—	Шайба пружинная	8	
14	6-49	—	Резиновая трубка	1	30
	сб. 4-39	—	Масленка-тавотница	1	
Группа 84 — Оперение					
Подгруппа 8405 — подножки					
12; 3	2-59	122583-1	Подножка водителя	2	15, —
	сб. 2-22	122990-1 и 16	Подножка пассажира в сборе	2	—14
11	0-14	73014А	Резиновый валик подножек <i>для вала китин</i>	4	15
	Б-8	—	Болт резинового валика	2	
	ШБ-17	—	Шайба резинового валика	2	
	2-73	—	Гайка подножки пассажира	2	
Подгруппа 8406 — Передний щиток					
	сб. 5-2	123731-0 и 17	Щиток переднего колеса в сборе	1	31




Фиг. 32




Фиг. 33

№ детали по фигуре	№ детали по но- вой спецификации завода	№ детали по ста- рой спецификации завода	Наименование деталей	Колич- е	№ фигуры
	Б-3	—	Болт крепления щитка переднего колеса . . .	4	
	ШГ-7	—	Шайба пружинная . . .	4	
	Г-6	—	Гайка заднего бугеля . .	2	
	Подгруппа 8407 — Багаж- ник				
1	сб. 5—13	122766—1	Багажник в сборе . . .	1	32
	Б-3	—	Болт крепления растяжек	1	
	Б-22	—	Болт крепления стоек ба- гажника	2	
	Б-4	—	Болт крепления растяжек	2	
	Г-9	—	Гайка М10×1,5	2	
	Г-10	—	Гайка М10×1,5	2	
	ШГ-9	—	Шайба пружинная . . .	2	
	Б-3	—	Болт крепления рамки багажника	2	
	Г-6	—	Гайка М7×1	5	
	ШГ-7	—	Шайба пружинная . . .	2	
	5—37	—	Растяжка багажника пра- вая	1	
	5—36	—	Растяжка багажника ле- вая	1	
	Подгруппа 8408 — Под- ставка				
7	сб. 2—21	122584—0	Подставка мотоцикла в сборе (без масленок) .	1	15
	сб. 4—39		Масленка тавотница . .	2	
20	Б-12	—	Болт крепления подставки	2	15



Фиг. 34

№ детали по фигуре	№ детали по новой спецификации завода	№ детали по старой спецификации завода	Наименование деталей	Количеств.	№ фигуры
21	2-50	123909-0	Втулка подставки	2	15
	Г-9	—	Гайка болта подставки	2	
15	2-58	122531-1	Пружина подставки	2	15
Подгруппа 8409 — Боковой упор					
3; 1	сб. 2-20	126934-0 и 15	Боковой упор (без масленки)	1	15; 14
22	2-50	123909-0	Втулка бокового упора	1	15
19	2-51	123910-2	Предохранительный щиток	1	15
6	2-52	123911-0	Пружина бокового упора	1	15
	В-36	—	Винт бокового упора	1	
	Г-9	—	Гайка	1	
	ШГ-9	—	Шайба пружинная	1	
	сб. 4-39	—	Масленка-тавотница	1	
Подгруппа 8410 — Задний щиток					
1	сб. 5-8	—	Щиток заднего колеса в сборе	1	34
	Б-3	—	Болт крепления щитка	1	
	Б-19	—	Болт крепления заднего щитка	1	
	ШГ-7	—	Шайба пружинная	1	
	ШГ-9	—	Шайба пружинная	1	
2	сб. 5-3	122796-0	Бугель щитка заднего колеса	1	34
	Б-3	—	Болт крепления заднего бугеля	2	



Фиг. 35

№ детали по фигуре	№ детали по номерной спецификации завода	№ детали по старой спецификации завода	Наименование деталей	Количество	№ фигуры
	ШГ-7	—	Шайба пружинная . . .	2	
	Г-6	—	Гайка заднего бугеля . .	2	
			Подгруппа 8411 — Стойка бензошприца и инструментальный ящик		
21	сб. 2—23	151944—47	Стойка бензошприца . .	1	28
2	сб. 11—3		Инструмент. ящик в сборе	1	32
	0—16	—023	Планка крепления инструмента . . .	2	
	В-20	—	Винт крепления инструмента	2	
	Г-4	—	Гайка винта инструмента	2	
	ШГ-4	—	Шайба пружинная . . .	2	
	Б-19	—	Болт крепления инструмента	1	

★ ★ ★